

Таблица 2

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам проведения СОУТ на рабочих местах по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (полукласс) условий труда	Итоговый класс (полукласс) условий труда с учетом эффективного применения	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующее излучение	неионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №11 (котельная РТС, ул.Колпакова, д.9)</b>																								
165 А	Оператор котельной (6 разряда)	2														2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166 А(1 65А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2											2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167 А(1 65А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2											2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168 А(1 65А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2											2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
169 А(1 65А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2											2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
170 А	Аппаратчик химводочистки (2 разряда)	2			2											2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171 А	Слесарь-ремонтник (дежурный 4 разряда)	2			2											2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2, стр. 1 из 7

172 А(1 71А )	Слесарь-ремонтник (дежурный 4 разряда)				2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №12 (котельная ул. Крестьянская, д.20, ул. Сосновая, д.6, ул. Семашко, д.2)</b>																								
173 А	Слесарь-ремонтник (6 разряда)	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
174 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
175 А	Слесари по обслуживанию тепловых пунктов (5 разряда)	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176 А	Оператор котельной (6 разряда)	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177 А(1 76А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
178 А(1 76А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
179 А(1 76А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
180 А(1 76А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
181 А	Аппаратчик химводочистки (2 разряда)	2			2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
182 А	Слесарь-ремонтник (дежурный 4 разряда)	2			2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
183 А(1 82А )	Слесарь-ремонтник (дежурный 4 разряда)	2			2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
184 А	Оператор котельной (3 разряда)	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
185 А	Оператор котельной (3 разряда)	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №13 (ЦТП, ИТП, тепловые сети)</b>																								
186 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
187 А(1 86А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
188 А	Слесарь-ремонтник (4 разряда)	2			2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
189 А(1 )	Слесарь-ремонтник (4 разряда)	2			2								2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2, стр. 2 из 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
88А )																								
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №14 (ЦТП, тепловые сети)</b>																								
190 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
191 А(1 90А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
192 А(1 90А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
193	Слесарь-ремонтник (4 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №15 (ЦТП, ИТП, тепловые сети, тепловые камеры )</b>																								
194	Слесарь-ремонтник (4 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
195 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
196 А(1 95А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
197	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №16 (ЦТП, ИТП, тепловые сети)</b>																								
198 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
199 А(1 98А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
200 А(1 98А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
201 А(1 98А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
202	Слесарь-ремонтник (4 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №17 (котельные КЭЧ, ИТП, тепловые сети)</b>																								
203 А	Оператор котельной (5 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
204 А(2 03А )	Оператор котельной (5 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
205	Оператор котельной (5 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2  
стр. 3 из 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
А2 03А )																								
206 А(2 03А )	Оператор котельной (5 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
207	Аппаратчик химводоочистки (2 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
208	Слесарь-ремонтник (4 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
209 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
210 А(2 09А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/Участок №18 (котельные:МЭЗ, ОКБ, ЦТП, ИТП, тепловые сети )</b>																								
211 А	Оператор котельной (6 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
212 А(2 11А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
213 А(2 11А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
214 А(2 11А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
215 А(2 11А )	Оператор котельной (6 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
216	Аппаратчик химводоочистки (2 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
217 А	Слесарь-ремонтник (дежурный 4 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218 А(2 17А )	Слесарь-ремонтник (дежурный 4 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
219	Слесарь-ремонтник (6 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
220 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
221 А(2	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2  
стр. 4 из 7


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20A )																							
222	Слесарь-ремонтник (3 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
223 А	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
224 А/2 23А )	Слесари по обслуживанию тепловых пунктов (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
225	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (6 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
226 А	Оператор котельной (4 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
227 А/2 26А )	Оператор котельной (4 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
228 А/2 26А )	Оператор котельной (4 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
229 А/2 26А )	Оператор котельной (4 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
230 А/2 26А )	Оператор котельной (4 разряда)	2			2							2	2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
231	Аппаратчик химводочистки (2 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
232 А	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
233 А/2 32А )	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Район №1 котельных и тепловых сетей/ИТР района №1</b>																							
234	Начальник района												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
235	Заместитель начальника района												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
236	Начальник участка (№11)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
237	Мастер участка (№11)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
238	Старший мастер участка (№12)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
239	Мастер участка (№12)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Мастер участка (№12)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
241	Мастер участка (№13)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
242	Мастер участка (№14)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
243	Мастер участка (№15)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2, стр. 5 из 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
244	Мастер участка (№16)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
245	Мастер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
246	Начальник участка (№18)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
247	Старший мастер участка (№18)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
248	Мастер участка (№18)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
249	Начальник участка (№17)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
250	Мастер участка (№17)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Оперативно-диспетчерская служба</b>																							
251 А	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
252 А/2 51А )	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
253 А/2 51А )	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
254 А	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
255 А/2 54А )	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Бирюков А.Н.  
(Ф.И.О.)

24.10.2014  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПБ, ОТ и ПРР  
(должность)

  
(подпись)

Богатова Т.А.  
(Ф.И.О.)

24.10.2014  
(дата)

Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Рыжникова О.Н.  
(Ф.И.О.)

24.10.2014  
(дата)

Главный специалист ОПБ, ОТ и ПРР  
(должность)

  
(подпись)

Колбасина Н.А.  
(Ф.И.О.)

24.10.2014  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)

  
(подпись)

Тесовская Н.П.  
(Ф.И.О.)

24.10.2014  
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2, стр. 6 из 7

Должности специалистов организации, проводивших специальную оценку условий труда:

Эксперт испытательной лаборатории ООО «Меж- региональный центр охраны труда «Экспертиза» (должность)	(№ в реестре)	 (подпись)	Жукова Анна Викторовна (ФИО)	20.10.2014. (дата)
Инженер-лаборант ООО «Межрегиональный центр охраны труда «Экспертиза» (должность)	(№ в реестре)	 (подпись)	Панов Андрей Валерьевич (ФИО)	20.10.2014. (дата)
Эксперт испытательной лаборатории ООО «Меж- региональный центр охраны труда «Экспертиза», врач по общей гигиене (должность)	(№ в реестре)	 (подпись)	Алданбаева Дария Нургазаявна (ФИО)	20.10.2014. (дата)